

GUÍA DE FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS



INHIBIDORES DE ACE

TERMINAN EN



APRIL



B-BLOQUEADORES



TERMINAN EN LOLOL

Ca²⁺LC ANTAGONISTAS DE CALCIO



NOMBRES COMUNES DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSIÓN EN CHILE:

Familia de Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA): enalaPRIL, lisinoPRIL y captoPRIL.

Familia de Bloqueadores del Receptor de Angiotensina (BRA): losartán, valsartán, candesartán y olmesartán.

INHIBIDORES DE ACE



ACE
(Angiotensin Converting Enzyme)

TERMINAN EN



April



ACCIÓN - ↓ RESISTENCIA VASCULAR PERIFÉRICA

EFFECTOS SECUNDARIOS:

- mareos
- hipotensión
- tos
- dolor de cabeza
- estrés gastrointestinal

BETABLOQUEADORES

B-BLOCKERS:



TERMINAN EN LOLOL

ACCIÓN: BLOQUEAN RECEPTORES BETA EN EL CORAZÓN.

- ↓ Ritmo cardíaco
- ↓ Fuerza de la contracción cardíaca
- ↓ Ritmo de la conducción cardíaca

EFFECTOS SECUNDARIOS:

- Bradicardia
- Letargo
- Estrés gastrointestinal
- Descenso de presión sanguínea
- Depresión
- Falla cardíaca congestiva

ANTAGONISTAS DE CALCIO

Ca²⁺LCIUM



ACCIÓN: BLOQUEAN LA ENTRADA DE CALCIO A LAS CÉLULAS

Causando: ↓ contractibilidad
↓ conductividad del corazón



↓ DEMANDA POR OXÍGENO


EFFECTOS SECUNDARIOS:

- Bradicardia
- Descenso de la presión sanguínea
- Dolor de cabeza
- Malestar abdominal
- Constipación
- Nausea
- Edema periférico



CENDHY

CENTRO DE NUEVOS FÁRMACOS PARA HIPERTENSIÓN



INFOGRAFÍAS TRADUCIDAS Y ADAPTADAS DESDE MATERIAL ORIGINAL DE LOS TEXTOS "NURSING EDUCATION CONSULTANTS, INC" (NURSINGED.COM)